

TYPE - 1

防災無線からの施／解錠
地震／Jアラート自動解錠

1つの音声
ファイル

放送内容




〇〇公民館を
避難所として
開設します

+


DTMF信号音

APP DTMF発生装置

ピ.ポ.パ




Jアラート



市町村
防災行政無線

60M
(DTMF)

避難所



地震



カギ開けるくん

施設より100V受電
もしくは
ソーラー(オプション)
施設より100V受電
※ 別途電源工事必要

TYPE -3

防災無線とWEBからの施／解錠 + 状態の確認
地震／Jアラート自動解錠

1つの音声ファイル

放送内容

〇〇公民館を避難所として開設します

+

DTMF信号音

APP DTMF発生装置

ピポパ

市町村
防災行政無線

Jアラート

クラウド

WEB操作
状態確認

※インターネット接続必須

- ・スマホ・PCから操作可能
- ・状態の確認が可能

IoT通信

操作画面

状況の確認

状態管理見本

端末	ボックス 施設状態	親機 受電状態	親機 電池状態	親機 電池状態
デモ機1	1-1	2-1	3-1	3-1
デモ機2	1-2	2-2	3-2	3-2

60M (DTMF)

避難所

SP-J

100V

防災行政無線
戸別受信機

防災連携装置

LPWA

地震

非常時遠隔解錠システム


SHIBaura

施設より100V受電
もしくは
ソーラー(オプション)
施設より100V受電
※ 別途電源工事必要

100V

TYPE -4

WEBからの施／解錠 + 状態の確認
地震自動解錠



カギ開けるくん

100V

施設より100V受電
※ 別途電源工事必要
※ ソーラーパネルは不可